Elettrodomestici libera installazione

Lavaggio

ARDO®
made for you.

Una lunga tradizione di famiglia ha dato il nome ad un nuovo inizio: ARDO è il marchio di elettrodomestici che esprime tutta l'esperienza, la creatività e la volontà imprenditoriale di Antonio Merloni e della sua famiglia. Antonio Merloni è prima di tutto un "passionale" costruttore di oggetti che, per concretezza e pragmatismo, degli oggetti vuole capire il modo con cui sono in relazione con le persone che li usano tutti i giorni. Da questa sua inclinazione, o vocazione, nasce alla fine degli anni 60 il desiderio di dar vita ad una azienda propria, che chiama AR.DO (Arredamento Domestico), per la produzione di elettrodomestici per conto terzi. L'Azienda negli anni cresce, si amplia, si trasforma in gruppo e nel 1982 prende il nome del suo fondatore: Antonio Merloni. Al suo interno si moltiplicano le professionalità, le esperienze, le conoscenze. Sorgono nuovi stabilimenti, vengono acquisite nuove Aziende in Italia ed in Europa.

Una storia con la passione per il futuro

Oggi la "Antonio Merloni" è una realtà produttiva il cui solido successo e la cui energia hanno spinto il fondatore a lanciare il marchio ARDO, sino ad ora attivo solo nei mercati esteri, anche in Italia.

E "la qualità italiana" è, senza stereotipi, il valore forte degli elettrodomestici a marchio ARDO: qualità fatta innanzitutto di passione, ma anche di affidabilità, tecnologie avanzate, conoscenza di ogni dettaglio produttivo, ascolto delle necessità del cliente e messa a punto di prodotti capaci di soddisfarle al meglio. Prodotti pensati, progettati e costruiti in Italia, nati da un'esperienza unica dei mercati, scaturiti dalla creatività di chi da sempre ha la passione per l'innovazione, la ricerca, il superamento dei traguardi già raggiunti. ARDO è un sistema di prodotti pensati per entrare nelle nostre case in silenzio, con una tecnologia pulita, facile e amica; una tecnologia vicina a chi la deve usare tutti i giorni, proprio come la vuole Antonio Merloni.

ARDO® made for you.

Antonio Merloni

ARDO

LA QUALITÀ ATTRAVERSO:

- **Una progettazione scrupolosa in ogni dettaglio,**

fatta di controlli continui effettuati mediante specifici test ad ogni passo di avanzamento del progetto. Ogni soluzione innovativa viene accuratamente messa sotto esame per valutarne l'effettiva utilità ed efficacia. Un lungo processo di analisi in fase di progetto ci permette di applicare ai nostri prodotti solo le soluzioni che portano reali benefici in termini di prestazioni e di comfort di utilizzo.

- **L'accurata selezione delle materie prime,**

perché per noi qualità significa anche durata nel tempo e resistenza all'usura. Vogliamo offrire ai nostri clienti prodotti costruiti con le materie prime più idonee a resistere nel tempo ed offrire le migliori prestazioni.

Gli elettrodomestici con la passione per la qualità

- **La produzione diretta di tutte le principali componenti dei prodotti,**

di cui conosciamo ogni singolo particolare perché li produciamo interamente noi. Solo le parti elettriche ed elettroniche (pur progettate dai nostri specialisti) sono costruite al di fuori dei nostri stabilimenti e comunque sempre in Italia.

- **I test a campione sul prodotto finito,**

poiché effettuiamo costantemente lungo tutta la linea produttiva dei test a campione sui prodotti. Test di prestazione, di efficienza energetica, di silenziosità, di compatibilità elettromagnetica. Tutti test che, contrariamente a molti altri produttori, possiamo fare nei nostri laboratori certificati dai più prestigiosi istituti internazionali.

- **Il controllo finale di ogni prodotto,**

che prima di essere imballato e spedito viene sottoposto ad un accurato controllo funzionale ed estetico. Vogliamo essere certi che i nostri clienti abbiano la tranquillità di acquistare un prodotto in cui le possibilità di difetto di fabbricazione siano ridotte al minimo.

Passione per il design e l'eleganza

Bellezza e funzionalità sono principi guida nel disegno di ognuno dei prodotti ARDO. La qualità estetica riesce a dare una forma innovativa alle soluzioni costruttive, continuando una tradizione di talento nell'industrial design italiano: semplicità, rigore e originalità sono i tratti distintivi permanenti di tutte le gamme. Le Linee Hexagon Black e Hexagon Aluminium con il loro profilo esagonale, le loro speciali colorazioni armonizzate dai display LCD ed i Led realizzati in un intenso colore azzurro sono oggetti esemplari della filosofia ARDO: completamente italiani, completamente differenti, completamente su misura dei bisogni dei clienti.

Passione per l'ambiente ed il risparmio energetico

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

green line

ISO 14001 BUREAU VERITAS Certification

Per la Antonio Merloni Spa la realizzazione di prodotti ad alta compatibilità ambientale è un obiettivo prioritario; per questo l'intero processo produttivo è sottoposto a verifiche e controlli continui e puntuali per eliminare dannosi sprechi di lavorazione. Sono stati attivati specifici corsi di formazione per tutti i collaboratori, ad esempio sulle procedure ottimali per lo smaltimento differenziato dei materiali di rifiuto. Lavatrici, lavasciuga, asciugatori e lavastoviglie ARDO ottengono le migliori performance in termini di risultato pur consentendo risparmi energetici fino al 20%, razionalizzando l'impiego di acqua ed energia. Le lavatrici ARDO della nuova serie "Hexagon Line" in classe energetica A+ e le lavastoviglie in tripla classe A consentono il massimo del risparmio non solo di acqua ed energia ma anche di detergente. I programmi di lavaggio e di asciugatura assicurano massima flessibilità e sprechi azzerati e il "ritardo di partenza" permette la programmazione notturna, quando l'energia costa meno.

Passione per il silenzio

Il rumore non è meno dannoso di altre forme d'inquinamento e il silenzio è diventato dunque una priorità essenziale nella fase di progettazione di ogni elettrodomestico ARDO: lavatrici, lavasciuga, asciugatori e lavastoviglie eccellono per la loro capacità di farsi apprezzare senza farsi sentire.
Così, l'intera gamma delle lavatrici è dotata dell'innovativa vasca in Eco-Carbon che garantisce elevatissimi standard di silenziosità e attenuazione delle vibrazioni, ulteriormente ridotte dal sistema di bilanciamento del carico: una tecnologia elettronica che riduce le disomogeneità di distribuzione del carico all'interno del cestello prima di ogni fase di centrifugazione.

Passione per il comfort e la semplicità

La traduzione delle parole ergonomia, semplicità e intuitività nel linguaggio di ARDO è fatta di soluzioni tecnologiche che coniugano prestazioni e comfort d'utilizzo: lavatrici con Maxioblò ad apertura a 180°, cestelli con Maxi capienza nel minimo ingombro, display facili da leggere, massima semplicità nella visualizzazione delle informazioni sulle fasi di lavaggio e programmi facilissimi da impostare. Gli asciugatori sono predisposti per il posizionamento sopra la lavabiancheria, con porte reversibili dotate di apertura a 180°. Le lavastoviglie poi sono facili da caricare e da programmare con cestelli modulari per accogliere una notevole varietà di stoviglie e darti il massimo della flessibilità di uso.

Passione per il risultato perfetto

Il risultato perfetto è una missione oltre che una passione. Lavatrici, lavasciuga, asciugatori e lavastoviglie sono concepiti per le massime performance: il risultato è la cura con cui i capi sono perfettamente risciacquati, eliminando ogni possibilità di contatto tra residui di detergente e la pelle; il risultato sono capi ben centrifugati ma senza fastidiose pieghe difficili da eliminare in fase di stiratura; il risultato è la varietà di programmi per darti la più ampia scelta ed il minimo consumo; il risultato sono panni pronti per essere semplicemente piegati e riposti dopo una accurata fase di asciugatura; il risultato è l'ottimizzazione di sale e brillantante nelle lavastoviglie.

Passione per la sicurezza

La casa è percepita come il luogo più sicuro e rassicurante! E gli elettrodomestici della gamma lavaggio ARDO fanno della loro sicurezza una fonte di serenità. Sicurezza in caso di aperture accidentali durante le fasi di lavaggio, così da proteggere anche l'esuberante curiosità dei bambini; sicurezza nell'evitare gli allagamenti dovuti ad eccessivo carico di acqua; sicurezza contro il surriscaldamento con interruzione del ciclo di lavaggio nel caso in cui la temperatura oltrepassi il limite che hai impostato.

Una vasta gamma per tutte le esigenze

Lavatrici HEXAGON LINE a carica frontale

Il massimo del comfort, il massimo delle capacità (fino ad 8 kg di bucato), il massimo delle prestazioni (classe energetica A+) coniugate in questa straordinaria gamma di lavatrici dotate di un Maxioblò che consente di effettuare le operazioni di carico della biancheria in modo decisamente più confortevole.

pag. 18

Lavatrici COMPATTE a carica frontale

Modellata sulle tue esigenze,
una lavatrice ARDO trova sempre spazio, anche in quello più angusto. L'estesa gamma di lavatrici Compatte è dotata di tutti i programmi di lavaggio per un utilizzo sempre ottimale ma in dimensioni estremamente ridotte (33 e 39 cm di profondità) con capacità di carico fino a 5 kg di bucato. E se vuoi il massimo comfort c'è anche la versione dotata di Maxioblò.

pag. 28

Lavatrici CLASSICA a carica frontale

Le lavatrici a carica frontale della gamma ARDO sono un concentrato di tecnologia e qualità. Dotate di una grande varietà di programmi e di una notevole capacità di carico (fino a 7 kg), sono estremamente semplici ed intuitive da utilizzare offrendoti performance di lavaggio e centrifuga eccellenti.

pag. 32

Lavatrici SUPERIORE a carica dall'alto

Studiate per offrire la massima versatilità di posizionamento permettono un grandissimo comfort di carico e scarico dei panni. Sono inoltre dotate della speciale funzione "Posi-stop" che a fine ciclo riporta il cestello sempre in posizione di apertura. Un ampio numero di programmi permette ogni tipo di lavaggio.

pag. 36

Lavasciuga

Le lavasciuga ARDO sono ideali per coloro che desiderano un prodotto all-in-one che sia la perfetta sintesi tra un'eccezionale efficienza di prestazioni ed una eccellente capacità di carico; fino ad 8 kg in lavaggio e fino a 5 kg in asciugatura. Il tutto corredato da numerosi programmi per un utilizzo sempre intuitivo della macchina.

pag. 27

Asciugatori ad evacuazione e a condensazione

I nuovi asciugatori ad evacuazione e a condensazione della gamma ARDO sono tutti dotati di un efficacissimo sistema che consente di ottenere sempre il grado di asciugatura desiderato, grazie allo speciale sensore di umidità. La grande capacità di carico permette di asciugare contemporaneamente ben 7 kg di bucato e la porta reversibile garantisce il massimo del comfort. Lo speciale KIT consente di impilarli sopra ad una lavatrice ARDO a carica frontale per la massima ottimizzazione dello spazio, creando una vera e propria area lavanderia pratica ed efficiente.

pag. 40

Lavastoviglie

Una nuova generazione di lavastoviglie. Una di quelle tacite rivoluzioni che possono cambiare la gestione del quotidiano, la praticabilità dell'ambiente domestico. Che contribuiscono al piacere della casa. Un autentico valore aggiunto – nelle prestazioni e oltre. Una parola nuova nel panorama delle lavastoviglie, nella solidità, nelle performance, nella versatilità, nel risparmio energetico, nell'innovazione della speciale funzione 3 in 1 che permette l'utilizzo ottimale delle nuove pastiglie detergenti. A tutto questo si aggiunge la sicurezza del sistema Acqua stop che evita accidentali uscite di acqua e la funzione "mezzo carico" per un risparmio anche sui piccoli lavaggi.

pag. 48

I vantaggi delle lavatrici e delle lavasciuga

Maxioblo apertura a 180°

Un oblò di dimensioni davvero notevoli e l'apertura a 180° facilitano le operazioni di carico e di scarico della biancheria, rendendo tutte le operazioni di lavaggio più semplici e meno faticose.

Cassetto porta biancheria e detersivi

Il pratico cassetto da sistemare sotto la lavabiancheria è disponibile su tutta la gamma Hexagon Line nelle varie colorazioni. E' dotato di due comodi scomparti. Il primo, più piccolo, destinato a contenere i flaconi dei detersivi, è provvisto di un apposito dispositivo di sicurezza che impedisce l'apertura accidentale ai bambini. Il secondo, più grande, è estraibile ed è stato progettato per essere posizionato a filo dell'oblò, agevolando notevolmente le operazioni di carico e scarico della biancheria.

Display LCD

Le macchine top di gamma della linea ARDO sono dotate di un ampio display LCD oppure di un display grafico, entrambi di un gradevole colore blu che ne esalta la leggibilità.

Il display consente un utilizzo semplice ed intuitivo che permette, mediante la combinazione tra selettore di programma e una serie di pulsanti di:

- Impostare la lingua (solo nella versione con display grafico)
- Selezionare la velocità della centrifuga
- Selezionare il programma di lavaggio e la temperatura
- Individuare il programma in corso
- Individuare il tempo residuo di programma ed il tempo trascorso

Il sistema "EASY LOGIC"

La facile logica di un sistema che pensa ed agisce per te, come vuoi tu. Tutte le lavatrici elettroniche ARDO sono dotate di questa speciale ed innovativa tecnologia che permette di adeguare il consumo di acqua, energia e tempo di lavaggio in base alla quantità di biancheria inserita nel cestello. Inserisci la tua biancheria, al resto pensa la tua lavatrice ARDO, attraverso la sua avanzata tecnologia tutta Italiana.



Ritardo di partenza

Tu dormi, lei lavora. E ti fa risparmiare sulla bolletta energetica. Questo il grande vantaggio del Timer a partenza ritardata.
Per mezzo di questa funzione tu carichi la biancheria, imposti il programma desiderato, metti il detergente ed imposti il Timer di partenza nelle fasce orarie in cui l'energia costa di meno*, oppure semplicemente, per far partire il ciclo di lavaggio quando ti è più comodo.

Maxi carico

Una Maxi capacità davvero sorprendente.
La gamma delle lavatrici ARDO offre macchine con capacità di carico uniche nelle rispettive categorie. Fino a 8 kg nelle lavatrici a carica frontale, fino a 5 kg nelle lavatrici a carica dall'alto. La serie Compatte poi raggiunge traguardi ineguagliati, coniugando una capacità di carico di ben 3,5 kg in soli 33 cm di profondità o di 5 kg in soli 39 cm.

* Il costo per la fornitura di energia elettrica può variare in base alle offerte dei diversi gestori che erogano il servizio. Verificare la presenza o meno di fasce orarie a costo ridotto con l'Azienda fornitrice di energia elettrica nella propria zona di competenza.

I vantaggi delle lavatrici e delle lavasciuga

Vasca in Eco-Carbon

Nell'intera gamma di lavatrici a carica frontale e a carica dall'alto sono state installate le nuovissime vasche Eco-Carbon, che garantiscono un grado di silenziosità e di riduzione delle vibrazioni eccellente. Progettate e costruite con materiali a bassissimo impatto ambientale (meno inquinanti in fase di costruzione e poi di smaltimento) le vasche Eco-Carbon aumentano anche l'affidabilità e la durata nel tempo delle lavatrici ARDO.

Sistema di bilanciamento del carico

Grazie alla costante ricerca tecnologica, abbiamo messo a punto un sistema elettronico che prima di ogni fase di centrifuga, dispone la biancheria all'interno del cestello nel modo più uniforme possibile. Questa distribuzione ottimale del carico consente di ridurre al minimo le vibrazioni durante il movimento, garantendo una delicatezza di centrifuga unica.

Grande varietà di programmi

Le lavatrici ARDO sono provviste di una ampia serie di programmi di lavaggio da opzionare per soddisfare tutte le necessità.

- **Programma lana-woolmark**

Lo speciale programma lana è testato e riconosciuto dalla società "Woolmark". Utilizzando questo programma si otterrà la massima affidabilità per lavare capi delicati in lana che necessitano di uno specifico trattamento.

- **Programma lavaggio a mano**

Fino a poco tempo fa i capi più delicati venivano lavati a mano perché richiedevano una particolare attenzione. Oggi ARDO, lava a mano al posto tuo. Grazie a questo specifico programma i tuoi capi delicati saranno trattati con tutta la cura con cui faresti tu, anche quelli etichettati "lavare a mano".

- **Programma rapido**

Programma veloce con un lavaggio a 35° C per 35 minuti. Ideale per capi leggermente sporchi o appena usati che necessitano solamente di una rapida rinfrescata.

- **Lavaggio giornaliero**

Il più usato e sicuramente uno dei più apprezzati. Le nostre ricerche ci hanno permesso di mettere a punto questo programma che abbina ottime performance di lavaggio con tempi e consumi estremamente ridotti. Perfetto per i capi indossati una sola giornata.

- **Antipiega**

Vuoi stirare più agevolmente ed avere dei capi meno stropicciati dopo il lavaggio? Seleziona l'opzione antipiega e vedrai che risultati. Mediante questa opzione, la lavatrice, a fine ciclo lavaggio, continua a ruotare dolcemente il cestello, riducendo notevolmente la formazione delle pieghe così fastidiose da eliminare con il ferro da stiro.

I vantaggi delle lavatrici e delle lavasciuga

Sicurezza temperatura
Un apposito sensore monitora costantemente la temperatura dell'acqua all'interno della vasca, garantendo una totale cura dei capi.

Sicurezza antitrabocco
Le lavatrici della gamma ARDO sono dotate di un sistema di "sicurezza antitrabocco", ideato e progettato per prevenire il rischio di allagamento in caso di guasto del sistema di carico dell'acqua.

Sicurezza bloccoporta
Una lavatrice in funzione è una calamita irresistibile per i tuoi bambini. ARDO pensa anche a questo e ha dotato le lavatrici del sistema bloccoporta che impedisce l'apertura accidentale o intenzionale dell'oblò durante il ciclo di lavaggio.

Elevate e flessibili velocità di centrifuga
Le lavabiancheria ARDO raggiungono elevate velocità di centrifuga per ottenere capi più asciutti, col massimo rispetto del bucato. La velocità di centrifuga può essere regolata per venire incontro ad ogni esigenza oppure lasciare che venga impostata automaticamente, in base al programma di lavaggio selezionato per garantire le migliori performance.

Sistema antischiuma
Le lavabiancheria sono in grado di rilevare costantemente il livello di schiuma all'interno della vasca e, qualora fosse troppo elevato, automaticamente la macchina attraverso appositi movimenti del cestello e spruzzi di acqua, ripristina il corretto livello.

Minor consumo di sapone
ARDO ha ridotto e ottimizzato i consumi di detergente grazie ad un innovativo sistema "Eco Ball" che, evitando qualsiasi dispersione, ne garantisce l'utilizzo al 100%, migliorando le performance di lavaggio. E soprattutto rispettando l'ambiente.

Manutenzione rapida
ARDO garantisce ai suoi prodotti una durata ed una affidabilità straordinarie. In ogni caso l'assistenza tecnica è in grado di aggiornare e testare il software attraverso il palmare connesso alla lavatrice via infrarossi o cavo.


1000
2:24
40

I vantaggi delle lavatrici e delle lavasciuga

CARICA DALL'ALTO

Vaschetta di sapone sotto il top

La vaschetta del sapone è stata posizionata sotto al top per garantire un'ampia apertura e facilitare le operazioni di carico e scarico.
Inoltre si può facilmente estrarre per una facile e veloce pulizia.

Posizione stop e apertura soft

Tutte le lavatrici a carica dall'alto sono dotate di uno speciale dispositivo che a fine ciclo porta automaticamente il cestello nella sua posizione originale, permettendo un facile carico e scarico del bucato.

40 cm di profondità

ARDO ha realizzato una carica dall'alto, la T80X, che con soli 40 cm di profondità ben si adatta anche agli spazi più ristretti.

LAVASCIUGA

Le lavasciuga ARDO offrono gli stessi programmi della gamma lavatrici.

Doppia classe A di energia e lavaggio

ARDO per prima sul mercato ha raggiunto la classe A di efficienza energetica grazie ad un'attenta progettazione, volta a ridurre i consumi e massimizzare le prestazioni di lavaggio e asciugatura.

Grandi capacità di lavaggio e asciugatura

Le lavasciuga ARDO permettono di lavare e asciugare grandi quantità di bucato con performance uniche sul mercato.

Maxi oblò apertura a 180°

Un oblò di dimensioni davvero notevoli e l'apertura a 180° facilitano notevolmente le operazioni di carico e scarico della biancheria.

Lavaggio e asciugatura

La lavasciuga ARDO unisce i vantaggi della lavabiancheria a quelli dell'asciugatore con notevole risparmio di tempo ed energia.

Display LCD

Il display permette un utilizzo interattivo della macchina; grazie ad esso è possibile visualizzare le opzioni selezionate, i programmi di lavaggio e il tempo di asciugatura impostato.

Hexagon Line

Lavatrice a carica frontale

1400 giri/min
FLO 148 LB

- **Capacità di carico 8 kg**
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Classe di lavaggio A**
- **Colore: Nero**
- **Dimensioni (LxAxP): 59,5x85x59 cm**
- Controllo elettronico
- Display LCD interattivo
- Sistema Easy Logic
- Sistema antischiuma
- Maxioblò
- Apertura oblò a 180°
- Vasca in Eco-Carbon e cestello in acciaio inox
- 4 piedini regolabili

- 19 programmi di lavaggio
- Programma lana-Woolmark
- Programma lavaggio rapido
- Programma lavaggio a mano
- Programma lavaggio giornaliero
- Selettore unico per la selezione di programmi e temperature
- Pulsante start/reset
- Pulsante velocità centrifuga
- Pulsante maxi risciacquo
- Pulsante prelavaggio
- Pulsante lavaggio energico
- Pulsante antipiega
- Pulsante ritardo di partenza
- Sicurezza antitrabocco
- Sicurezza bloccoporta
- Sicurezza temperatura
- Sistema elettronico bilanciamento carico

Hexagon Line

Lavatrice a carica frontale

A+ 7kg

1000 giri/min
FLO 107 SB

- **Capacità di carico 7 kg**
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Classe di lavaggio A**
- **Colore: Nero**
- **Dimensioni (LxAxP): 59,5x85x55 cm**
- Controllo elettronico
- Led indicatori di funzione e di avanzamento ciclo
- Sistema Easy Logic
- Sistema antischiuma
- Maxioblò
- Apertura oblò a 180°
- Vasca in Eco-Carbon e cestello in acciaio inox
- 4 piedini regolabili

- 19 programmi di lavaggio
- Programma lana-Woolmark
- Programma lavaggio rapido
- Programma lavaggio a mano
- Programma lavaggio giornaliero
- Selettore unico per la selezione di programmi e temperature
- Pulsante start/reset
- Pulsante velocità centrifuga
- Pulsante maxi risciacquo
- Pulsante prelavaggio
- Pulsante lavaggio energico
- Pulsante antipiega
- Pulsante ritardo di partenza
- Sicurezza antitrabocco
- Sicurezza bloccoporta
- Sicurezza temperatura
- Sistema elettronico bilanciamento carico

Hexagon Line

Lavatrice a carica frontale

1400 giri/min
FLO 148 LC

- **Capacità di carico 8 kg**
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Classe di lavaggio A**
- **Colore: Alluminio**
- **Dimensioni (LxAxP): 59,5x85x59 cm**
- Controllo elettronico
- Display LCD interattivo
- Sistema Easy Logic
- Sistema antischiuma
- Maxioblò
- Apertura oblò a 180°
- Vasca in Eco-Carbon e cestello in acciaio inox
- 4 piedini regolabili

- 19 programmi di lavaggio
- Programma lana-Woolmark
- Programma lavaggio rapido
- Programma lavaggio a mano
- Programma lavaggio giornaliero
- Selettore unico per la selezione di programmi e temperature
- Pulsante start/reset
- Pulsante velocità centrifuga
- Pulsante maxi risciacquo
- Pulsante prelavaggio
- Pulsante lavaggio energico
- Pulsante antipiega
- Pulsante ritardo di partenza
- Sicurezza anti-trabocco
- Sicurezza bloccoporta
- Sicurezza temperatura
- Sistema elettronico bilanciamento carico

Hexagon Line

Lavatrice a carica frontale

1400 giri/min
FLO 147 LC

- **Capacità di carico 7 kg**
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Classe di lavaggio A**
- **Colore: Alluminio**
- **Dimensioni (LxAxP): 59,5x85x55 cm**
- Controllo elettronico
- Display LCD interattivo
- Sistema Easy Logic
- Sistema antischiuma
- Maxioblò
- Apertura oblò a 180°
- Vasca in Eco-Carbon e cestello in acciaio inox
- 4 piedini regolabili

- 19 programmi di lavaggio
- Programma lana-Woolmark
- Programma lavaggio rapido
- Programma lavaggio a mano
- Programma lavaggio giornaliero
- Selettore unico per la selezione di programmi e temperature
- Pulsante start/reset
- Pulsante velocità centrifuga
- Pulsante maxi risciacquo
- Pulsante prelavaggio
- Pulsante lavaggio energico
- Pulsante antipiega
- Pulsante ritardo di partenza
- Sicurezza antitrabocco
- Sicurezza bloccoporta
- Sicurezza temperatura
- Sistema elettronico bilanciamento carico

Hexagon Line

Lavatrice a carica frontale

- **Capacità di carico 8 kg**
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Classe di lavaggio A**
- **Colore: Bianco**
- **Dimensioni (LxAxP): 59,5x85x59 cm**
- Controllo elettronico
- Display LCD interattivo
- Sistema Easy Logic
- Sistema antischiuma
- Maxioblò
- Apertura oblò a 180°
- Vasca in Eco-Carbon e cestello in acciaio inox
- 4 piedini regolabili

- 19 programmi di lavaggio
- Programma lana-Woolmark
- Programma lavaggio rapido
- Programma lavaggio a mano
- Programma lavaggio giornaliero
- Selettore unico per la selezione di programmi e temperature
- Pulsante start/reset
- Pulsante velocità centrifuga
- Pulsante maxi risciacquo
- Pulsante prelavaggio
- Pulsante lavaggio energico
- Pulsante antipiega
- Pulsante ritardo di partenza
- Sicurezza antitrabocco
- Sicurezza bloccoporta
- Sicurezza temperatura
- Sistema elettronico bilanciamento carico

1400 giri/min
FLO 148 L

Hexagon Line

Lavatrice a carica frontale

1400 giri/min
FLO 148 S

- **Capacità di carico 8 kg**
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Classe di lavaggio A**
- **Colore: Bianco**
- **Dimensioni (LxAxP): 59,5x85x59 cm**
- Controllo elettronico
- Led indicatori di funzione e di avanzamento ciclo
- Sistema Easy Logic
- Sistema antischiuma
- Maxioblò
- Apertura oblò a 180°
- Vasca in Eco-Carbon e cestello in acciaio inox
- 4 piedini regolabili

- 19 programmi di lavaggio
- Programma lana-Woolmark
- Programma lavaggio rapido
- Programma lavaggio a mano
- Programma lavaggio giornaliero
- Selettore unico per la selezione di programmi e temperature
- Pulsante start/reset
- Pulsante velocità centrifuga
- Pulsante maxi risciacquo
- Pulsante prelavaggio
- Pulsante lavaggio energico
- Pulsante antipiega
- Pulsante ritardo di partenza
- Sicurezza antitrabocco
- Sicurezza bloccoporta
- Sicurezza temperatura
- Sistema elettronico bilanciamento carico

Hexagon Line

Lavatrice a carica frontale

A+ 7kg

1400 giri/min
FLO 147 L

- **Capacità di carico 7 kg**
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Classe di lavaggio A**
- **Colore: Bianco**
- **Dimensioni (LxAxP): 59,5x85x55 cm**
- Controllo elettronico
- Display LCD interattivo
- Sistema Easy Logic
- Sistema antischiuma
- Maxioblò
- Apertura oblò a 180°
- Vasca in Eco-Carbon e cestello in acciaio inox
- 4 piedini regolabili

- 19 programmi di lavaggio
- Programma lana-Woolmark
- Programma lavaggio rapido
- Programma lavaggio a mano
- Programma lavaggio giornaliero
- Selettore unico per la selezione di programmi e temperature
- Pulsante start/reset
- Pulsante velocità centrifuga
- Pulsante maxi risciacquo
- Pulsante prelavaggio
- Pulsante lavaggio energico
- Pulsante antipiega
- Pulsante ritardo di partenza
- Sicurezza antitrabocco
- Sicurezza bloccoporta
- Sicurezza temperatura
- Sistema elettronico bilanciamento carico

Hexagon Line

Lavatrice a carica frontale

1000 giri/min
FLO 107 S

- **Capacità di carico 7 kg**
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Classe di lavaggio A**
- **Colore: Bianco**
- **Dimensioni (LxAxP): 59,5x85x55 cm**
- Controllo elettronico
- Led indicatori di funzione e di avanzamento ciclo
- Sistema Easy Logic
- Sistema antischiuma
- Maxioblò
- Apertura oblò a 180°
- Vasca in Eco-Carbon e cestello in acciaio inox
- 4 piedini regolabili

- 19 programmi di lavaggio
- Programma lana-Woolmark
- Programma lavaggio rapido
- Programma lavaggio a mano
- Programma lavaggio giornaliero
- Selettore unico per la selezione di programmi e temperature
- Pulsante start/reset
- Pulsante velocità centrifuga
- Pulsante maxi risciacquo
- Pulsante prelavaggio
- Pulsante lavaggio energico
- Pulsante antipiega
- Pulsante ritardo di partenza
- Sicurezza antitrabocco
- Sicurezza bloccoporta
- Sicurezza temperatura
- Sistema elettronico bilanciamento carico

Hexagon Line

Lavatrice a carica frontale

A+ 6 kg

1000 giri/min
FLO 106 S

- **Capacità di carico 6 kg**
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Classe di lavaggio A**
- **Colore: Bianco**
- **Dimensioni (LxAxP): 59,5x85x55 cm**
- Controllo elettronico
- Led indicatori di funzione e di avanzamento ciclo
- Sistema Easy Logic
- Sistema antischiuma
- Maxioblò
- Apertura oblò a 180°
- Vasca in Eco-Carbon e cestello in acciaio inox
- 4 piedini regolabili

- 19 programmi di lavaggio
- Programma lana-Woolmark
- Programma lavaggio rapido
- Programma lavaggio a mano
- Programma lavaggio giornaliero
- Selettore unico per la selezione di programmi e temperature
- Pulsante start/reset
- Pulsante velocità centrifuga
- Pulsante maxi risciacquo
- Pulsante prelavaggio
- Pulsante lavaggio energico
- Pulsante antipiega
- Pulsante ritardo di partenza
- Sicurezza antitrabocco
- Sicurezza bloccoporta
- Sicurezza temperatura
- Sistema elettronico bilanciamento carico

Lavasciuga

Ⓐ ⑧kg

- **Capacità di carico in lavaggio 8 kg**
- **Capacità di carico in asciugatura 5 kg**
- **Classe di efficienza energetica A**
- **Classe di lavaggio A**
- **Colore: Bianco**
- **Dimensioni (LxAxP): 59,5x85x59 cm**
- Controllo elettronico
- Display LCD interattivo
- Sistema Easy Logic
- Sistema antischiuma
- Vasca in Eco-Carbon e cestello in acciaio inox
- 4 piedini regolabili

- 19 programmi di lavaggio
- Programma lana-Woolmark
- Programma lavaggio rapido
- Programma lavaggio giornaliero
- Selettore unico per la selezione di programmi e temperature
- Pulsante start/reset
- Pulsante velocità centrifuga
- Pulsante maxi risciacquo
- Pulsante prelavaggio
- Pulsante lavaggio energico
- Pulsante asciugatura
- Pulsante ritardo di partenza
- Sicurezza antitrabocco
- Sicurezza bloccoporta
- Sicurezza temperatura
- Sistema elettronico bilanciamento carico

1400 giri/min
WDO 1485 L

Compatte

Lavatrice a carica frontale - 39 cm

1000 giri/min
FLS 105 S

- **Capacità di carico 5 kg**
- **Classe di efficienza energetica A**
- **Classe di lavaggio A**
- **Colore: Bianco**
- **Dimensioni (LxAxP): 59,5x85x39 cm**
- Controllo elettronico
- Led indicatori di funzione e di avanzamento ciclo
- Sistema Easy Logic
- Sistema antischiuma
- Apertura oblò a 180°
- Vasca in Eco-Carbon e cestello in acciaio inox
- 4 piedini regolabili

- 19 programmi di lavaggio
- Programma lana-Woolmark
- Programma lavaggio rapido
- Programma lavaggio a mano
- Programma lavaggio giornaliero
- Selettore unico per la selezione di programmi e temperature
- Pulsante start/reset
- Pulsante velocità centrifuga
- Pulsante maxi risciacquo
- Pulsante prelavaggio
- Pulsante lavaggio energico
- Pulsante antipiega
- Pulsante ritardo di partenza
- Sicurezza antitrabocco
- Sicurezza bloccoporta
- Sicurezza temperatura
- Sistema elettronico bilanciamento carico

Compatte

Lavatrice a carica frontale - 39 cm

A 5 kg

- **Capacità di carico 5 kg**
- **Classe di efficienza energetica A**
- **Classe di lavaggio A**
- **Colore: Bianco**
- **Dimensioni (LxAxP): 59,5x85x39 cm**
- Controllo elettronico
- Sistema Easy Logic
- Sistema antischiuma
- Apertura oblò a 180°
- Vasca in Eco-Carbon e cestello in acciaio inox
- 4 piedini regolabili

- 15 programmi di lavaggio
- Programma lana-Woolmark
- Programma lavaggio rapido
- Programma lavaggio a mano
- Selettore unico per la selezione di programmi e temperature
- Pulsante start/reset
- Pulsante esclusione centrifuga
- Pulsante prelavaggio
- Pulsante lavaggio energico
- Sicurezza antitrabocco
- Sicurezza bloccoporta
- Sicurezza temperatura
- Sistema elettronico bilanciamento carico

800 giri/min
FLS 80 E

Compatte

Lavatrice a carica frontale - 33 cm

A 3,5 kg

- **Capacità di carico 3,5 kg**
- **Classe di efficienza energetica A**
- **Classe di lavaggio A**
- **Colore: Bianco**
- **Dimensioni (LxAxP): 59,5x85x33 cm**
- Controllo elettronico
- Led di funzione e di avanzamento ciclo
- Sistema Easy Logic
- Sistema antischiuma
- Apertura oblò a 180°
- Vasca in Eco-Carbon e cestello in acciaio inox
- 4 piedini regolabili

- 19 programmi di lavaggio
- Programma lana-Woolmark
- Programma lavaggio rapido
- Programma lavaggio a mano
- Programma lavaggio giornaliero
- Selettore unico per la selezione di programmi e temperature
- Pulsante start/reset
- Pulsante velocità centrifuga
- Pulsante maxi risciacquo
- Pulsante prelavaggio
- Pulsante lavaggio energico
- Pulsante antipiega
- Pulsante ritardo di partenza
- Sicurezza antitrabocco
- Sicurezza bloccoporta
- Sicurezza temperatura
- Sistema elettronico bilanciamento carico

1000 giri/min
FLZ 105 S

Compatte

Lavatrice a carica frontale - 33 cm

A 3,5 kg

- **Capacità di carico 3,5 kg**
- **Classe di efficienza energetica A**
- **Classe di lavaggio A**
- **Colore: Bianco**
- **Dimensioni (LxAxP): 59,5x85x33 cm**
- Controllo elettronico
- Sistema Easy Logic
- Sistema antischiuma
- Apertura oblò a 180°
- Vasca in Eco-Carbon e cestello in acciaio inox
- 4 piedini regolabili

- 15 programmi di lavaggio
- Programma lana-Woolmark
- Programma lavaggio rapido
- Programma lavaggio a mano
- Selettore unico per la selezione di programmi e temperature
- Pulsante start/reset
- Pulsante esclusione centrifuga
- Pulsante prelavaggio
- Pulsante lavaggio energico
- Sicurezza antitrabocco
- Sicurezza bloccoporta
- Sicurezza temperatura
- Sistema elettronico bilanciamento carico

800 giri/min
FLZ 80 E

Classica

Lavatrici a carica frontale

Ⓐ ⑥kg

1200 giri/min
FL 126 L

- **Capacità di carico 6 kg**
- **Classe di efficienza energetica A**
- **Classe di lavaggio A**
- **Colore : Bianco**
- **Dimensioni (LxAxP): 59,5x85x55 cm**
- Controllo elettronico
- Display LCD interattivo
- Sistema Easy Logic
- Sistema antischiuma
- Apertura oblò a 180°
- Vasca in Eco-Carbon e cestello in acciaio inox
- 4 piedini regolabili

- 19 programmi di lavaggio
- Programma lana-Woolmark
- Programma lavaggio rapido
- Programma lavaggio a mano
- Programma lavaggio giornaliero
- Selettore unico per la selezione di programmi e temperature
- Pulsante start/reset
- Pulsante velocità centrifuga
- Pulsante maxi risciacquo
- Pulsante prelavaggio
- Pulsante lavaggio energico
- Pulsante antipiega
- Pulsante ritardo di partenza
- Sicurezza antitrabocco
- Sicurezza bloccoporta
- Sicurezza temperatura
- Sistema elettronico bilanciamento carico

Classica

Lavatrici a carica frontale

1000 giri/min
FL 105 LC

- **Capacità di carico 5 kg**
- **Classe di efficienza energetica A**
- **Classe di lavaggio A**
- **Colore: Alluminio**
- **Dimensioni (LxAxP): 59,5x85x55 cm**
- Controllo elettronico
- Display LCD interattivo
- Sistema Easy Logic
- Sistema antischiuma
- Apertura oblò a 180°
- Vasca in Eco-Carbon e cestello in acciaio inox
- 4 piedini regolabili

- 19 programmi di lavaggio
- Programma lana-Woolmark
- Programma lavaggio rapido
- Programma lavaggio a mano
- Programma lavaggio giornaliero
- Selettore unico per la selezione di programmi e temperature
- Pulsante start/reset
- Pulsante velocità centrifuga
- Pulsante maxi risciacquo
- Pulsante prelavaggio
- Pulsante lavaggio energico
- Pulsante antipiega
- Pulsante ritardo di partenza
- Sicurezza antitrabocco
- Sicurezza bloccoporta
- Sicurezza temperatura
- Sistema elettronico bilanciamento carico



Classica

Lavatrici a carica frontale

- **Classe di efficienza energetica A**
- **Classe di lavaggio A**
- **Dimensioni (LxAxP): 59,5x85x55 cm**
- Controllo elettronico
- Led indicatori di funzione e di avanzamento ciclo
- Sistema Easy Logic
- Sistema antischiuma
- Apertura oblò a 180°
- Vasca in Eco Carbon e cestello in Acciaio Inox
- 4 piedini regolabili

- 19 programmi di Lavaggio
- Programma lana-Woolmark
- Programma lavaggio rapido
- Programma lavaggio a mano
- Programma lavaggio giornaliero
- Selettore unico per la selezione di programmi e temperature
- Pulsante start/reset
- Pulsante velocità centrifuga
- Pulsante maxi risciacquo
- Pulsante prelavaggio
- Pulsante lavaggio energico
- Pulsante antipiega
- Pulsante ritardo di partenza
- Sicurezza antitrabocco
- Sicurezza bloccoporta
- Sicurezza temperatura
- Sistema elettronico bilanciamento carico

6 kg **800 giri/min**
FL 86 S
Capacità di carico 6 kg

5 kg **800 giri/min**
FL 85 S
Capacità di carico 5 kg

5 kg **1000 giri/min**
FL 105 S
Capacità di carico 5 kg



Classica

Lavatrici a carica frontale

5 kg A

- **Capacità di carico 5 kg**
- **Classe di efficienza energetica A**
- **Classe di lavaggio A**
- **Dimensioni (LxAxP): 59,5x85x55 cm**
- Controllo elettronico
- Sistema Easy Logic
- Sistema antischiuma
- Apertura oblò a 180°
- Vasca in Eco-Carbon e cestello in acciaio inox
- 4 piedini regolabili

- 15 programmi di lavaggio
- Programma lana-Woolmark
- Programma lavaggio rapido
- Programma lavaggio a mano
- Selettore unico per la selezione di programmi e temperature
- Pulsante start/reset
- Pulsante esclusione centrifuga
- Pulsante prelavaggio
- Pulsante lavaggio energico
- Sicurezza antitrabocco
- Sicurezza bloccoporta
- Sicurezza temperatura
- Sistema elettronico bilanciamento carico

600 giri/min
FL 60 E

Superiore

Lavatrici a carica dall'alto

1200 giri/min
TL 120 L

- **Capacità di carico 5 kg**
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Classe di lavaggio A**
- **Colore: Bianco**
- **Dimensioni (LxAxP): 40x90x60 cm**
- Controllo elettronico
- Display LCD interattivo
- Sistema Easy Logic
- Sistema antischiuma
- Sistema Posistop
- Vasca in Eco-Carbon e cestello in acciaio inox
- 4 ruote

- 19 programmi di lavaggio
- Programma lana-Woolmark
- Programma lavaggio rapido
- Programma lavaggio a mano
- Programma lavaggio giornaliero
- Selettore unico per la selezione di programmi e temperature
- Pulsante start/reset
- Pulsante velocità centrifuga
- Pulsante maxi risciacquo
- Pulsante prelavaggio
- Pulsante lavaggio energico
- Pulsante antipiega
- Pulsante ritardo di partenza
- Sicurezza antitrabocco
- Sicurezza bloccoporta
- Sicurezza temperatura
- Sistema elettronico bilanciamento carico

Superiore

Lavatrici a carica dall'alto

A 5 kg

1000 giri/min
TL 105 S

- **Capacità di carico 5 kg**
- **Classe di efficienza energetica A**
- **Classe di lavaggio A**
- **Colore: Bianco**
- **Dimensioni (LxAxP): 40x90x60 cm**
- Controllo elettronico
- Led indicatori di funzione e di avanzamento ciclo
- Sistema Easy Logic
- Sistema antischiuma
- Sistema Posistop
- Vasca in Eco-Carbon e cestello in acciaio inox
- 4 ruote

- 19 programmi di lavaggio
- Programma lana-Woolmark
- Programma lavaggio rapido
- Programma lavaggio a mano
- Programma lavaggio giornaliero
- Selettore unico per la selezione di programmi e temperature
- Pulsante start/reset
- Pulsante velocità centrifuga
- Pulsante maxi risciacquo
- Pulsante prelavaggio
- Pulsante lavaggio energico
- Pulsante antipiega
- Pulsante ritardo di partenza
- Sicurezza antitrabocco
- Sicurezza bloccoporta
- Sicurezza temperatura
- Sistema elettronico bilanciamento carico

Superiore

Lavatrici a carica dall'alto

A 5 kg

- **Capacità di carico 5 kg**
- **Classe di efficienza energetica A**
- **Classe di lavaggio A**
- **Colore: Bianco**
- **Dimensioni (LxAxP): 40x90x60 cm**
- Controllo elettronico
- Sistema Easy Logic
- Sistema antischiuma
- Vasca in Eco-Carbon e cestello in acciaio inox
- 4 ruote

- 15 programmi di lavaggio
- Programma lana-Woolmark
- Programma lavaggio rapido
- Programma lavaggio a mano
- Selettore unico per la selezione di programmi e temperature
- Pulsante start/reset
- Pulsante esclusione centrifuga
- Pulsante prelavaggio
- Pulsante lavaggio energico
- Sicurezza antitrabocco
- Sicurezza bloccoporta
- Sicurezza temperatura
- Sistema elettronico bilanciamento carico

800 giri/min
TL 80 E

600 giri/min
TL 60 E

Superiore

Lavatrici a carica dall'alto

A 5 kg

- **Capacità di carico 5 kg**
- **Classe di efficienza energetica A**
- **Classe di lavaggio B**
- **Colore: Bianco**
- **Dimensioni (LxAxP): 60x85x40 cm**
- Controllo meccanico con termostato
- Sistema antischiuma
- Vasca e cestello in acciaio inox
- Piedini regolabili

- 16 programmi di lavaggio
- Programma lana
- Programma lavaggio rapido
- Programma lavaggio a mano
- Funzione mezzo carico
- Selettore programmi
- Selettore temperatura
- Selettore centrifuga
- Pulsante esclusione centrifuga
- Pulsante altolivello
- Sicurezza antitrabocco
- Sicurezza bloccoporta
- Sicurezza temperatura

800 giri/min
T 80 X

I vantaggi degli asciugatori a condensazione e ad evacuazione

Asciugatore a condensazione o evacuazione

L'asciugatore a condensazione si può posizionare in qualsiasi angolo della casa, infatti il vapore viene condensato all'interno di un apposito contenitore che va svuotato periodicamente. L'asciugatore a evacuazione invece deve essere collocato in modo da garantire l'uscita all'esterno del vapore che si crea nella macchina, attraverso l'apposito tubo fornito in dotazione.

Grandi capacità di asciugatura

Gli asciugatori ARDO sono in grado di contenere grandi quantità di bucato: fino a ben 7 kg! Questo ti permette di ottenere un notevole risparmio di tempo e costi, perché il bucato appena uscito dalla lavatrice può essere inserito direttamente tutto nell'asciugatore, per averlo pronto ed asciutto in un unico ciclo.

Opzione antipiega

Selezionando questa opzione il cestello della macchina alla fine del ciclo di asciugatura, effettuerà delicati movimenti per evitare la formazione di pieghe nei capi e renderne più agevole la stiratura.

Sensore di umidità

Gli asciugatori elettronici ARDO hanno un sensore di umidità che regola automaticamente il tempo di asciugatura in base al programma impostato. Questo permette di avere panni completamente asciutti o pronti per essere stirati scegliendo tra quattro livelli di asciugatura. Basta impostare il programma desiderato che al resto ci pensa ARDO.

Facilità di carico

Il grande oblò e l'apertura della porta a 180° facilitano notevolmente le operazioni di carico e scarico del bucato. La porta con apertura reversibile permette inoltre di sistemare la macchina in qualsiasi angolo della casa.

Programmi per tutti i tipi di tessuto

Gli asciugatori ARDO hanno una grande varietà di programmi che si adattano a tutti i tipi di tessuto per donare nuova freschezza ai tuoi capi. ARDO si prende cura di tutti i tuoi abiti in cotone, sintetici, delicati e lana, quest'ultimo disponibile solo nella versione con display.

Cura dei tessuti e massima igiene

Il sistema di asciugatura progettato da ARDO si prende cura dei tuoi capi e garantisce un'asciugatura sempre perfetta con il massimo della delicatezza e dell'igiene.

Opzione antipiega con ritardo di partenza attivato

Questa opzione può essere avviata ogni qualvolta venga impostata la partenza ritardata del ciclo di asciugatura. In questo modo il movimento "dolce" del cestello, attivo fino a quando non inizia il ciclo di asciugatura, ammorbidisce i capi evitando la formazione di pieghe.

Ritardo di partenza

Grazie a questa funzione si può inserire il bucato all'interno dell'asciugatore e impostare il programma desiderato, rinviando la partenza del ciclo di asciugatura. Puoi sfruttare le ore in cui l'energia ha un costo inferiore* e avere il bucato asciutto quando vuoi.

* Il costo per la fornitura di energia elettrica può variare in base alle offerte dei diversi gestori che erogano il servizio. Verificare la presenza o meno di fasce orarie a costo ridotto con l'Azienda fornitrice di energia elettrica nella propria zona di competenza.

I vantaggi degli asciugatori a condensazione e ad evacuazione

Sistema di impilamento

Attraverso il pratico kit è possibile impilare l'asciugatore sopra la lavabiancheria per guadagnare spazio e tempo nel carico e scarico del bucato.

Filtro facile da pulire

Il filtro posizionato sulla controporta raccoglie i pelucchi e la polvere rilasciata dagli abiti, in questo modo i capi riacquistano la loro freschezza. Il filtro è facilmente estraibile per una rapida e semplice pulizia.

Cestello per asciugare lana e scarpe da ginnastica

Gli asciugatori della gamma ARDO permettono di asciugare in modo ottimale sia i capi in lana che le scarpe da ginnastica grazie alla pratica griglia appositamente progettata.
La griglia viene fornita come accessorio supplementare ed è facilmente posizionabile all'interno del cestello. Questo accessorio permette una asciugatura ideale dei capi in lana senza alcun rischio di infeltrirli.
Tutto il ciclo di asciugatura avviene quindi senza fastidiosi rumori e contraccolpi per capi delicati.

Luce interna

I modelli di punta hanno una luce all'interno del cestello che si accende all'apertura della porta, così non ti dimentichi i piccoli capi all'interno dell'asciugatore.

ARDO
ARDO

Asciugatore

Asciugatore a condensazione

- **Capacità di carico 7 kg**
- **Classe di efficienza energetica C**
- **Dimensioni (LxAxP): 59,5x85x59 cm**
- Controllo elettronico con sensore di umidità
- Led indicatori di funzioni e ritardo di partenza
- Led acceso/spento
- Led contenitore pieno
- Apertura porta 180° reversibile
- Filtro facile da pulire
- 4 piedini regolabili

- 15 programmi di asciugatura
- Programma cotone
- Programma sintetici
- Programma refresh 20 minuti
- Selezione del grado di umidità di asciugatura
- Selettore unico per la scelta dei programmi e del tempo di asciugatura
- Segnale acustico di fine ciclo
- Pulsante start/reset
- Pulsante antipiega
- Pulsante ritardo di partenza
- Pulsante esclusione segnale acustico
- Sicurezza bloccoporta
- Sicurezza temperatura

CDR 07 SUB

Colore: Nero

- Contenitore acqua sul pannello comandi
- Pulsante reset contenitore pieno
- Illuminazione interna

CDR 07 SUC

Colore: Alluminio

- Contenitore acqua sul pannello comandi
- Pulsante reset contenitore pieno
- Illuminazione interna

CDR 07 S

Colore: Bianco

- Contenitore acqua nella parte inferiore

Asciugatore

Asciugatore a condensazione

CDR 07

- **Capacità di carico 7 kg**
- **Classe di efficienza energetica C**
- **Colore: Bianco**
- **Dimensioni (LxAxP): 59,5x85x59 cm**
- Led acceso/spento
- Led contenitore pieno
- Apertura porta 180° reversibile
- Filtro facile da pulire
- 4 piedini regolabili

- 15 programmi di asciugatura
- Programma refresh 20 minuti
- Programma cotone
- Programma sintetici
- Selettore unico per la scelta dei programmi e del tempo di asciugatura
- Pulsante start/reset
- Posizione contenitore acqua nella parte inferiore
- Sicurezza bloccoporta
- Sicurezza temperatura

Asciugatore

Asciugatore a evacuazione

- **Capacità di carico 7 kg**
- **Classe di efficienza energetica C**
- **Colore: Bianco**
- **Dimensioni (LxAxP): 59,5x85x59 cm**
- Controllo elettronico con sensore di umidità
- Led indicatori funzioni e ritardo di partenza
- Led acceso/spento
- Apertura porta 180° reversibile
- 4 piedini regolabili

- 15 programmi di asciugatura
- Programma cotone
- Programma sintetici
- Programma refresh 20 minuti
- Selezione del grado di umidità di asciugatura
- Selettore unico per la scelta dei programmi e del tempo di asciugatura
- Segnale acustico di fine ciclo
- Pulsante start/reset
- Pulsante antipiega
- Pulsante ritardo di partenza
- Pulsante esclusione segnale acustico
- Sicurezza bloccoporta
- Sicurezza temperatura

VDR 07 S

Asciugatore

Asciugatore a evacuazione

- **Capacità di carico 5 kg**
- **Classe di efficienza energetica C**
- **Colore: Bianco**
- **Dimensioni (LxAxP): 59,5x85x59 cm**
- Led acceso/spento
- Apertura porta 180° reversibile
- 4 piedini regolabili

- 15 programmi di asciugatura
- Programma refresh 20 minuti
- Programma cotone
- Programma sintetici
- Selettore unico per la scelta dei programmi e del tempo di asciugatura
- Pulsante start/reset
- Sicurezza bloccoporta
- Sicurezza temperatura

VDR 05

I vantaggi delle lavastoviglie

Tripla classe A

Le lavastoviglie ARDO sono in tripla classe A, questo significa: ridotti consumi energetici, prestazioni di lavaggio ottimali, asciugatura perfetta e immediata. La linea di lavastoviglie A-Team Generation è stata progettata per ottenere le migliori performance di lavaggio con consumi ridotti fino al 20%. L'ampia disponibilità di programmi è stata studiata per darti il miglior pulito al minor costo e con il più elevato rispetto per l'ambiente.

Programma 3 in 1

Selezionando questa opzione, presente nelle versioni con display, la lavastoviglie automaticamente imposterà i parametri di lavaggio sfruttando tutta l'efficacia delle pastiglie 3 in 1 adeguando le quantità di sale e brillantante.

Ritardo di partenza

Attivando questa funzione è possibile ritardare la partenza del ciclo di lavaggio sfruttando così le fasce orarie in cui il costo dell'energia è minore*.

Funzione mezzo carico

Se hai poche stoviglie da lavare puoi caricare la lavastoviglie solo per metà della sua capacità, su entrambi i cestelli; otterrai così un notevole risparmio di acqua, energia e tempo.

Asciugatura "TURBO DRY SYSTEM"

Selezionando questo programma si avrà una asciugatura perfetta per un pronto utilizzo delle stoviglie.

Display LCD

L'ampio e azzurro display LCD permette di visualizzare il programma selezionato, la fase di lavaggio, il mezzo carico e il programma 3 in 1. La lavastoviglie emette un avviso sonoro una volta terminato il ciclo di lavaggio.

Varietà di programmi

Le lavastoviglie ARDO sono molto facili da utilizzare e grazie alla varietà di programmi è possibile sfruttare diverse modalità di lavaggio a seconda delle esigenze.

- Rapido: programma a 30° per lavaggi rapidi e facili.
- Delicato: realizzato per lavare dolcemente argenteria e porcellana.
- Eco: ciclo di lavaggio studiato per utilizzare meno sapone.
- Intensivo: ideale per lavare pentole, piatti e posate incrostate.
- Ammollo: impedisce allo sporco di attaccarsi ai piatti e posate quando si vuol posticipare la partenza del ciclo di lavaggio.

Cestelli adattabili

Il cestello superiore si può facilmente regolare in altezza, in modo tale da poter inserire nella lavastoviglie anche piatti e bicchieri di dimensioni maggiori. Il cestello inferiore permette invece di abbassare le rastrelliere per lasciar un ampio spazio alle pentole ingombranti.

Maniglie ergonomiche

Le lavastoviglie sono dotate di maniglie ergonomiche per una presa sicura e comoda del cestello.

* Il costo per la fornitura di energia elettrica può variare in base alle offerte dei diversi gestori che erogano il servizio. Verificare la presenza o meno di fasce orarie a costo ridotto con l'Azienda fornitrice di energia elettrica nella propria zona di competenza.

I vantaggi delle lavastoviglie

Filtro microforato in acciaio

Le lavastoviglie ARDO sono dotate di un nuovo filtro microforato che intrappola la sporcizia ed i piccoli residui di cibo, lasciando l'acqua all'interno della macchina sempre pulita. Inoltre può essere estratto e pulito con semplicità, garantendo una facile manutenzione e ottime prestazioni nel tempo.

Sistema di sicurezza Acquasafe

Si tratta di un sistema di sicurezza che blocca immediatamente l'entrata di acqua all'interno della vasca nel caso in cui si verifichi un guasto. In questo modo non si correranno rischi di allagamenti.

Sistema di sicurezza Acquastop

Le lavastoviglie ARDO top di gamma hanno un ulteriore sistema di sicurezza che impedisce la perdita di acqua anche nel caso in cui avvenga una rottura sul tubo esterno.

Silenziosità

Le lavastoviglie ARDO sono molto silenziose grazie ai nuovi pannelli fonoassorbenti appositamente studiati e testati.
Il ciclo di lavaggio può essere avviato in qualsiasi momento della giornata senza creare fastidiosi rumori nell'ambiente circostante.

Lavastoviglie

AAA

- **Numero coperti 12**
- **Classe di efficienza energetica A**
- **Classe di efficienza lavaggio A**
- **Classe di efficienza asciugatura A**
- **Dimensioni (LxAxP): 60x85x60 cm**
- Controllo elettronico
- Display LCD
- Indicatore sale e brillantante sul display
- Filtro microforato per una facile manutenzione
- Regolazione automatica erogazione sale in base alla durezza acqua
- 4 piedini regolabili
- Cestello superiore regolabile in altezza
- Cestello inferiore con griglie reclinabili
- Maniglie cestelli ergonomiche
- Contenitore porta posate e coltelli lunghi

- 10 Programmi di lavaggio
- Programma speciale 3 in 1
- Opzione mezzo carico
- Sistema di asciugatura “Turbo Dry System”
- Ritardo di partenza
- Programma delicato
- Programma normale
- Programma eco
- Programma intensivo
- Programma ammollo
- Pulsante acceso/spento
- Sicurezza Acquasafe
- Sicurezza Acquastop
- Silenziosità 47 dBA

DW 60 AL B
Colore: Nero

DW 60 AL C
Colore: Alluminio

Lavastoviglie

DW 60 AEL

- **Numero coperti 12**
- **Classe di efficienza energetica A**
- **Classe di efficienza di lavaggio A**
- **Classe di efficienza asciugatura A**
- **Dimensioni (LxAxP): 60x85x60 cm**
- **Colore: Bianco**
- Controllo elettronico
- Display LCD
- Indicatore sale e brillantante sul display
- Filtro microforato per una facile manutenzione
- Regolazione automatica erogazione sale in base alla durezza acqua
- 4 piedini regolabili
- Cestello superiore regolabile in altezza
- Cestello inferiore con griglie reclinabili
- Maniglie cestelli ergonomiche
- Contenitore porta posate e coltelli lunghi

- 10 programmi di lavaggio
- Programma speciale 3 in 1
- Opzione mezzo carico
- Ritardo di partenza
- Programma delicato
- Programma normale
- Programma eco
- Programma intesivo
- Programma ammollo
- Pulsante acceso/spento
- Sicurezza Acquasafe
- Silenziosità 47 dBA



Lavastoviglie

AAA

- **Numero coperti 12**
- **Classe di efficienza energetica A**
- **Classe di efficienza lavaggio A**
- **Classe di efficienza asciugatura A**
- **Dimensioni (LxAxP): 60x85x60 cm**
- **Colore: Bianco**
- Controllo elettronico
- Led indicatori programmi
- Led indicatore sale e brillantante
- Filtro microforato per una facile manutenzione
- Regolazione automatica erogazione sale in base alla durezza acqua
- 4 piedini regolabili
- Cestello superiore regolabile in altezza
- Cestello inferiore con griglie reclinabili

- 5 programmi di lavaggio
- Programma rapido
- Programma normale
- Programma eco
- Programma intesivo
- Programma ammollo
- Pulsante acceso/spento
- Sicurezza Acquasafe
- Silenziosità 49 dBA

DW 60 AS

Lavastoviglie

AAA

- **Numero coperti 12**
- **Classe di efficienza energetica A**
- **Classe di efficienza lavaggio A**
- **Classe di efficienza asciugatura A**
- **Dimensioni (LxAxP): 60x85x60 cm**
- **Colore: Bianco**
- Controllo elettronico
- Led indicatori programmi
- Led indicatore sale e brillantante
- Filtro microforato per una facile manutenzione
- Regolazione automatica erogazione sale in base alla durezza acqua
- 4 piedini regolabili
- Cestello superiore regolabile in altezza

- 5 programmi di lavaggio
- Programma rapido
- Programma normale
- Programma eco
- Programma intensivo
- Programma ammollo
- Pulsante acceso/spento
- Sicurezza Acquasafe
- Silenziosità 49 dBA

DW 60 AES

Lavatrici Hexagon Line a carica frontale

MODELLO	FLO 148 LB	FLO 107 SB	FLO 148 LC	FLO 147 LC	FLO 148 L
Dimensioni (cm) LxAxP	59,5x85x59	59,5x85x55	59,5x85x59	59,5x85x55	59,5x85x59
Colore	Nero	Nero	Alluminio	Alluminio	Bianco
Classe di efficienza energetica	A+	A+	A+	A+	A+
Classe di efficacia di lavaggio	A	A	A	A	A
Classe di efficacia di centrifuga	B	C	B	B	B
Velocità massima centrifuga (giri/min)	1400	1000	1400	1400	1400
Massima capacità di carico (kg)	8	7	8	7	8
Volume cestello (lt)	64	54	64	54	64
CARATTERISTICHE DI PRODOTTO					
Controllo elettronico	si	si	si	si	si
Display LCD grafico interattivo multilingua	-	-	-	-	-
Display LCD interattivo	si	-	si	si	si
Led indicatori di funzione e di avanzamento ciclo	-	si	-	-	-
Riduzione automatica dei consumi	si	si	si	si	si
Sistema antischiuma	si	si	si	si	si
Maxioblò	si	si	si	si	si
Apertura a 180°	si	si	si	si	si
Vasca in Eco-Carbon	si	si	si	si	si
Cestello in acciaio inox	si	si	si	si	si
Piedini regolabili	4	4	4	4	4
PROGRAMMI E FUNZIONI					
Programmi di lavaggio	19	19	19	19	19
Programma lana - Woolmark	si	si	si	si	si
Programma cotone	si	si	si	si	si
Programma sintetici	si	si	si	si	si
Programma delicati	si	si	si	si	si
Programma lavaggio rapido	si	si	si	si	si
Programma lavaggio a mano	si	si	si	si	si
Programma lavaggio giornaliero	si	si	si	si	si
Selettore unico per la selezione di programmi e temperature	si	si	si	si	si
Pulsante start/reset	si	si	si	si	si
Pulsante velocità centrifuga	si	si	si	si	si
Pulsante maxi risciacquo	si	si	si	si	si
Pulsante prelavaggio	si	si	si	si	si
Pulsante lavaggio energico	si	si	si	si	si
Pulsante antipiega	si	si	si	si	si
Pulsante ritardo di partenza	si	si	si	si	si
DISPOSITIVI DI SICUREZZA					
Sicurezza antitrabocco	si	si	si	si	si
Sicurezza bloccoporta	si	si	si	si	si
Sicurezza temperatura	si	si	si	si	si
Sistema di bilanciamento del carico	si	si	si	si	si
CARATTERISTICHE TECNICHE					
Consumo energetico per ciclo di lavaggio (kWh)*	1,22	1,13	1,22	1,08	1,22
Consumo di acqua per ciclo di lavaggio (lt)*	75	65	75	65	75
Potenza massima assorbita (W)	2100	2100	2100	2100	2100
Voltaggio (V)	230	230	230	230	230
Frequenza (Hz)	50	50	50	50	50
Certificati di omologazione	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

* Ciclo di riferimento in accordo con la norma EN60456

Lavatrici Hexagon Line a carica frontale

MODELLO	FLO 148 S	FLO 147 L	FLO 107 S	FLO 106 S
Dimensioni (cm) LxAxP	59,5x85x59	59,5x85x55	59,5x85x55	59,5x85x55
Colore	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
Classe di efficienza energetica	A+	A+	A+	A+
Classe di efficacia di lavaggio	A	A	A	A
Classe di efficacia di centrifuga	B	B	C	C
Velocità massima centrifuga (giri/min)	1400	1400	1000	1000
Massima capacità di carico (kg)	8	7	7	6
Volume cestello (lt)	64	54	54	47
CARATTERISTICHE DI PRODOTTO				
Controllo elettronico	si	si	si	si
Display LCD grafico interattivo multilingua	-	-	-	-
Display LCD interattivo	-	si	-	-
Led indicatori di funzione e di avanzamento ciclo	si	-	si	si
Riduzione automatica dei consumi	si	si	si	si
Sistema antischiuma	si	si	si	si
Maxioblò	si	si	si	si
Apertura a 180°	si	si	si	si
Vasca in Eco-Carbon	si	si	si	si
Cestello in acciaio inox	si	si	si	si
Piedini regolabili	4	4	4	4
PROGRAMMI E FUNZIONI				
Programmi di lavaggio	19	19	19	19
Programma lana - Woolmark	si	si	si	si
Programma cotone	si	si	si	si
Programma sintetici	si	si	si	si
Programma delicati	si	si	si	si
Programma lavaggio rapido	si	si	si	si
Programma lavaggio a mano	si	si	si	si
Programma lavaggio giornaliero	si	si	si	si
Selettore unico per la selezione di programmi e temperature	si	si	si	si
Pulsante start/reset	si	si	si	si
Pulsante velocità centrifuga	si	si	si	si
Pulsante maxi risciacquo	si	si	si	si
Pulsante prelavaggio	si	si	si	si
Pulsante lavaggio energico	si	si	si	si
Pulsante antipiega	si	si	si	si
Pulsante ritardo di partenza	si	si	si	si
DISPOSITIVI DI SICUREZZA				
Sicurezza antitrabocco	si	si	si	si
Sicurezza bloccoporta	si	si	si	si
Sicurezza temperatura	si	si	si	si
Sistema di bilanciamento del carico	si	si	si	si
CARATTERISTICHE TECNICHE				
Consumo energetico per ciclo di lavaggio (kWh)*	1,22	1,08	1,13	0,96
Consumo di acqua per ciclo di lavaggio (lt)*	75	65	65	59
Potenza massima assorbita (W)	2100	2100	2100	2100
Voltaggio (V)	230	230	230	230
Frequenza (Hz)	50	50	50	50
Certificati di omologazione	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

* Ciclo di riferimento in accordo con la norma EN60456

Lavatrici Compatte a carica frontale

MODELLO	FLS 105 S	FLS 80 E	FLZ 105 S	FLZ 80 E
Dimensioni (cm) LxAxP	59,5x85x39	59,5x85x39	59,5x85x33	59,5x85x33
Colore	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
Classe di efficienza energetica	A	A	A	A
Classe di efficacia di lavaggio	A	A	A	A
Classe di efficacia di centrifuga	C	D	C	D
Velocità massima centrifuga (giri/min)	1000	800	1000	800
Massima capacità di carico (kg)	5	5	3,5	3,5
Volume cestello (lt)	42	42	29	29
CARATTERISTICHE DI PRODOTTO				
Controllo elettronico	si	si	si	si
Display LCD grafico Interattivo multilingua	-	-	-	-
Display LCD Interattivo	-	-	-	-
Led indicatori di funzione e di avanzamento ciclo	si	-	si	-
Riduzione automatica dei consumi	si	si	si	si
Sistema antischiuma	si	si	si	si
Maxioblò	-	-	-	-
Apertura a 180°	si	si	si	si
Vasca in Eco-Carbon	si	si	si	si
Cestello in acciaio inox	si	si	si	si
Piedini regolabili	4	4	4	4
PROGRAMMI E FUNZIONI				
Programmi di lavaggio	19	15	19	15
Programma lana - Woolmark	si	si	si	si
Programma cotone	si	si	si	si
Programma sintetici	si	si	si	si
Programma delicati	si	si	si	si
Programma lavaggio rapido	si	si	si	si
Programma lavaggio a mano	si	si	si	si
Programma lavaggio giornaliero	si	-	si	-
Selettore unico per la selezione di programmi e temperature	si	si	si	si
Pulsante start/reset	si	si	si	si
Pulsante velocità centrifuga	si	si	si	si
Pulsante maxi risciacquo	si	si	si	si
Pulsante prelavaggio	si	si	si	si
Pulsante lavaggio energico	si	si	si	si
Pulsante antipiega	si	-	si	-
Pulsante ritardo di partenza	si	-	si	-
DISPOSITIVI DI SICUREZZA				
Sicurezza antitrabocco	si	si	si	si
Sicurezza bloccoporta	si	si	si	si
Sicurezza temperatura	si	si	si	si
Sistema di bilanciamento del carico	si	si	si	si
CARATTERISTICHE TECNICHE				
Consumo energetico per ciclo di lavaggio (kWh)*	0,95	0,95	0,66	0,66
Consumo di acqua per ciclo di lavaggio (lt)*	49	59	39	48
Potenza massima assorbita (W)	2100	2100	2100	2100
Voltaggio (V)	230	230	230	230
Frequenza (Hz)	50	50	50	50
Certificati di omologazione	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

* Ciclo di riferimento in accordo con la norma EN60456

Lavatrici Classiche a carica frontale

MODELLO	FL 126 L	FL 105 LC	FL 86 S	FL 105 S	FL 85 S	FL 60 E
Dimensioni (cm) LxAxP	59,5x85x55	59,5x85x55	59,5x85x55	59,5x85x55	59,5x85x55	59,5x85x55
Colore	Bianco	Alluminio	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
Classe di efficienza energetica	A	A	A	A	A	A
Classe di efficacia di lavaggio	A	A	A	A	A	A
Classe di efficacia di centrifuga	B	C	D	C	D	E
Velocità massima centrifuga (giri/min)	1200	1000	800	1000	800	600
Massima capacità di carico (kg)	6	5	6	5	5	5
Volume cestello (lt)	47	42	47	42	42	42
CARATTERISTICHE DI PRODOTTO						
Controllo elettronico	si	si	si	si	si	si
Display LCD grafico interattivo multilingua	-	-	-	-	-	-
Display LCD interattivo	si	si	-	-	-	-
Led indicatori di funzione e di avanzamento ciclo	-	-	si	si	si	si
Riduzione automatica dei consumi	si	si	si	si	si	si
Sistema antischiuma	si	si	si	si	si	si
Maxioblò	-	-	-	-	-	-
Apertura a 180°	si	si	si	si	si	si
Vasca in Eco-Carbon	si	si	si	si	si	si
Cestello in acciaio inox	si	si	si	si	si	si
Piedini regolabili	4	4	4	4	4	4
PROGRAMMI E FUNZIONI						
Programmi di lavaggio	19	19	19	19	19	15
Programma lana - Woolmark	si	si	si	si	si	si
Programma cotone	si	si	si	si	si	si
Programma sintetici	si	si	si	si	si	si
Programma delicati	si	si	si	si	si	si
Programma lavaggio rapido	si	si	si	si	si	si
Programma lavaggio a mano	si	si	si	si	si	si
Programma lavaggio giornaliero	si	si	si	si	si	-
Selettore unico per la selezione di progr. e temp.	si	si	si	si	si	si
Pulsante start/reset	si	si	si	si	si	si
Pulsante velocità centrifuga	si	si	si	si	si	si
Pulsante maxi risciacquo	si	si	si	si	si	-
Pulsante prelavaggio	si	si	si	si	si	si
Pulsante lavaggio energico	si	si	si	si	si	si
Pulsante antipiega	si	si	si	si	si	-
Pulsante ritardo di partenza	si	si	si	si	si	-
DISPOSITIVI DI SICUREZZA						
Sicurezza antitrabocco	si	si	si	si	si	si
Sicurezza bloccoporta	si	si	si	si	si	si
Sicurezza temperatura	si	si	si	si	si	si
Sistema di bilanciamento del carico	si	si	si	si	si	si
CARATTERISTICHE TECNICHE						
Consumo energetico per ciclo di lavaggio (kWh)*	1,14	0,95	1,14	0,95	0,95	0,95
Consumo di acqua per ciclo di lavaggio (lt)*	59	49	59	49	49	59
Potenza massima assorbita (W)	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Voltaggio (V)	230	230	230	230	230	230
Frequenza (Hz)	50	50	50	50	50	50
Certificati di omologazione	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

* Ciclo di riferimento in accordo con la norma EN60456

Lavatrici Superiore a carica dall'alto

MODELLO	TL 120 L	TL 105 S	TL 80 E	TL 60 E	TL 80 X
Dimensioni (cm) LxAxP	40x90x60	40x90x60	40x90x60	40x90x60	60x85x40
Colore	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
Classe di efficienza energetica	A+	A	A	A	A
Classe di efficacia di lavaggio	A	A	A	A	B
Classe di efficacia di centrifuga	B	C	D	E	D
Velocità massima centrifuga (giri/min)	1200	1000	800	600	800
Massima capacità di carico (kg)	5	5	5	5	5
Volume cestello (lt)	42	42	42	42	42
CARATTERISTICHE DI PRODOTTO					
Controllo elettronico	si	si	si	si	-
Display LCD interattivo	si	-	-	-	-
Led indicatori di funzione e di avanzamento ciclo	si	si	-	-	si
Ritorno automatico del cestello in pos. di apertura a fine ciclo	si	si	-	-	-
Riduzione automatica dei consumi	si	si	si	si	-
Sistema antischiuma	si	si	si	si	-
Vasca in Eco-Carbon	si	si	si	si	-
Cestello in acciaio inox	si	si	si	si	si
Piedini regolabili	4	4	4	4	4
Ruote di posizionamento	si	si	si	si	-
PROGRAMMI E FUNZIONI					
Programmi di lavaggio	19	19	15	15	16
Programma lana - Woolmark	si	si	si	si	lana
Programma cotone	si	si	si	si	si
Programma sintetici	si	si	si	si	si
Programma delicati	si	si	si	si	si
Programma lavaggio rapido	si	si	si	si	si
Programma lavaggio a mano	si	si	si	si	si
Programma lavaggio giornaliero	si	si	-	-	-
Selettore unico per la selezione di programmi e temperature	si	si	si	si	-
Manopola regolazione centrifuga	-	-	-	-	si
Pulsante start/reset	si	si	si	si	si
Pulsante velocità centrifuga	si	si	si	si	si
Pulsante maxi risciacquo	si	si	-	-	si
Pulsante prelavaggio	si	si	si	si	-
Pulsante lavaggio energico	si	si	si	si	-
Pulsante antipiega	si	si	-	-	-
Pulsante ritardo di partenza	si	si	-	-	-
DISPOSITIVI DI SICUREZZA					
Sicurezza antitrabocco	si	si	si	si	si
Sicurezza bloccoporta	si	si	si	si	si
Sicurezza temperatura	si	si	si	si	-
Sistema di bilanciamento del carico	si	si	si	si	-
CARATTERISTICHE TECNICHE					
Consumo energetico per ciclo di lavaggio (kWh)*	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Consumo di acqua per ciclo di lavaggio (lt)*	49	49	59	59	49
Potenza massima assorbita (W)	2100	2100	2100	2100	2100
Voltaggio (V)	230	230	230	230	230
Frequenza (Hz)	50	50	50	50	50
Certificati di omologazione	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

* Ciclo di riferimento in accordo con la norma EN60456

Lavastoviglie

MODELLO	DW60 AL B	DW60 AL C	DW60 AEL	DW60 AS	DW60 AES
Dimensioni (cm) LxAxP	59,6x85x60	59,6x85x60	59,6x85x60	59,6x85x60	59,6x85x60
Colore	Nero	Alluminio	Bianco	Bianco	Bianco
Classe di efficienza energetica	A	A	A	A	A
Classe di lavaggio	A	A	A	A	A
Classe di performance di asciugatura	A	A	A	A	A
Numero di coperti	12	12	12	12	12
CARATTERISTICHE DI PRODOTTO					
Controllo elettronico	si	si	si	si	si
Display LCD interattivo	si	si	si	-	-
Led indicatori dei programmi	-	-	-	si	si
Indicatore sale e brillantante	si	si	si	si	si
Filltro micro-forato di facile manutenzione	si	si	si	si	si
Regolazione automatica durezza dell'acqua	si	si	si	si	si
Piedini regolabili	4	4	4	4	4
ACCESSORI INTERNI					
Cestello superiore regolabile in altezza	si	si	si	si	si
Cestello inferiore con griglie ribaltabili	si	si	si	si	si
Maniglie cestelli ergonomiche	si	si	si	-	-
Portaposate removibile	si	si	si	si	si
Porta utensili lunghi	si	si	si	-	-
PROGRAMMI E FUNZIONI					
Programmi di lavaggio	10	10	10	5	5
Speciale programma 3 in 1	si	si	si	-	-
Funzione "mezzo carico"	si	si	si	-	-
Asciugatura "Turbo Dry System"	si	si	-	-	-
Ritardo di partenza	si	si	si	-	-
Programma rapido 30°	-	-	-	si	si
Programma delicato 40°	si	si	si	-	-
Programma normale 55°	si	si	si	si	si
Programma eco 45°	si	si	si	si	si
Programma intensivo 65°	si	si	si	si	si
Programma ammollo	si	si	si	si	si
Temperature di lavaggio	4	4	4	4	4
Pulsante acceso/spento	si	si	si	si	si
Pulsante ritardo di partenza	si	si	si	-	-
Pulsante selezione programma	si	si	si	si	si
Pulsante start/reset	si	si	si	si	si
DISPOSITIVI DI SICUREZZA					
Sicurezza Acquasafe	si	si	si	si	si
Sicurezza Acquastop	si	si	-	-	-
CARATTERISTICHE TECNICHE					
Consumo energetico per ciclo di lavaggio (kWh)*	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Consumo di acqua per ciclo di lavaggio (lt)*	14	14	14	14	14
Massimo assorbimento (W)	1900	1900	1900	1900	1900
Voltaggio (V)	230	230	230	230	230
Frequenza (Hz)	50	50	50	50	50
Rumorosità (dBA)	47	47	47	49	49
Certificati di omologazione	CE, IMQ	CE, IMQ	CE, IMQ	CE, IMQ	CE, IMQ

* Ciclo di riferimento in accordo alla normativa EN 50242.

Asciugatori

MODELLO	CDR 07 SUB	CDR 07 SUC	CDR 07 S	CDR 07	VDR 07 S	VDR 05
Dimensioni (cm) LxAxP	59,5x85x59	59,5x85x59	59,5x85x59	59,5x85x59	59,5x85x59	59,5x85x59
Colore	Nero	Alluminio	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
Sistema di asciugatura	Condensazione	Condensazione	Condensazione	Condensazione	Evacuazione	Evacuazione
Classe di efficienza energetica	C	C	C	C	C	C
Massima capacità di carico (kg)	7	7	7	7	7	5
Volume cestello (lt)	104	104	104	104	104	104
Cestello in acciaio Inox	si	si	si	si	si	si
CARATTERISTICHE DI PRODOTTO						
Controllo elettronico	si	si	si	-	si	-
Display LCD interattivo	-	-	-	-	-	-
Led indicatori opzioni selezionate	si	si	si	-	si	-
Led Acceso/Spento	si	si	si	si	si	si
Led contenitore acqua pieno	si	si	si	si	-	-
Posizione contenitore acqua	superiore	superiore	inferiore	inferiore	-	-
Apertura a 180°	si	si	si	si	si	si
Porta reversibile	si	si	si	si	si	si
Filtro di facile pulizia	si	si	si	si	-	-
Illuminazione interna	si	si	-	-	-	-
Piedini regolabili	4	4	4	4	4	4
PROGRAMMI E FUNZIONI						
Programmi di asciugatura	15	15	15	15	15	15
Programma lana	-	-	-	-	-	-
Programma cotone	si	si	si	si	si	si
Programma sintetici	si	si	si	si	si	si
Programma delicati	-	-	-	-	-	-
Programma refresh 20 minuti	si	si	si	si	si	si
Selezione tempo di asciugatura	si	si	si	si	si	si
Selezione del grado di umidità di asciugatura	si	si	si	-	si	-
Selettore unico per la selez. di progr. e tempo asciug.	si	si	si	si	si	si
Segnale acustico di fine ciclo	si	si	si	-	si	-
Pulsante start/reset	si	si	si	si	si	si
Pulsante antipiega	si	si	si	-	si	-
Pulsante ritardo di partenza	si	si	si	-	si	-
Pulsante antipiega per ritardo di partenza	-	-	-	-	-	-
Pulsante reset contenitore pieno	si	si	-	-	-	-
Pulsante esclusione segnale acustico fine ciclo	si	si	si	-	si	-
Pulsante selezione tempo asciugatura	-	-	-	-	-	-
DISPOSITIVI DI SICUREZZA						
Sicurezza bloccoporta	si	si	si	si	si	si
Sicurezza temperatura	si	si	si	si	si	si
CARATTERISTICHE TECNICHE						
Consumo energetico per ciclo di asciug. (kWh)*	5,11	5,11	5,11	5,11	4,69	3,35
Potenza massima assorbita (W)	2300	2300	2300	2300	2300	2300
Voltaggio (V)	230	230	230	230	230	230
Frequenza (Hz)	50	50	50	50	50	50
Certificati di omologazione	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

* Ciclo di riferimento in accordo alla normativa EN61121

Lavasciuga

MODELLO	WDO 1485 L
Dimensioni (cm) LxAxP	59,5x85x59
Colore	Bianco
Classe di efficienza energetica	A
Classe di efficacia di lavaggio	A
Classe di efficacia di centrifuga	B
Velocità massima centrifuga (giri/min)	1400
Massima capacità di carico in lavaggio (kg)	8
Massima capacità di carico in asciugatura (kg)	5
Volume cestello (lt)	64
CARATTERISTICHE DI PRODOTTO	
Controllo elettronico	si
Display LCD interattivo	si
Led indicatori di funzione e di avanzamento ciclo	-
Riduzione automatica dei consumi	si
Sistema anti schiuma	si
Maxioblò	si
Apertura a 180°	si
Vasca in Eco-Carbon	si
Cestello in acciaio inox	si
Piedini regolabili	4
PROGRAMMI E FUNZIONI	
Programmi di lavaggio	19
Programma lana - Woolmark	si
Programma cotone	si
Programma sintetici	si
Programma delicati	si
Programma lavaggio rapido	si
Programma lavaggio giornaliero	si
Selettore unico per la sel. di programmi e temperature	si
Pulsante start/reset	si
Pulsante velocità centrifuga	si
Pulsante maxi risciaquo	si
Pulsante prelavaggio	si
Pulsante lavaggio energico	si
Pulsante ritardo di partenza	si
Pulsante selezione tempo di asciugatura	si
DISPOSITIVI DI SICUREZZA	
Sicurezza anti trabocco	si
Sicurezza bloccoporta	si
Sicurezza temperatura	si
Sistema di bilanciamento del carico	si
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Consumo energetico per ciclo di lavaggio (kWh)*	1,22
Consumo energetico per ciclo di lav. e asciugatura (kWh)*	5,44
Consumo di acqua per ciclo di lavaggio (lt)*	75
Consumo di acqua per ciclo di lav. e asciugatura (lt)*	193
Potenza massima assorbita (W)	2100
Voltaggio (V)	230
Frequenza (Hz)	50
Certificati di omologazione	CE, VDE

* Ciclo di riferimento in accordo alle norme EN50229 ed EN60456

Le informazioni riportate sono da ritenersi attendibili salvo involontarie inaccuratezze tecniche o errori tipografici. Antonio Merloni S.p.A., con l'intento di offrire prodotti e servizi sempre migliori, si riserva il diritto di modificarne senza preavviso le caratteristiche, i colori, i componenti e le modalità di erogazione. I colori dei prodotti rappresentati sono da ritenersi esclusivamente indicativi e non vincolanti, a causa dei limiti tecnici nella riproduzione e nella stampa. Antonio Merloni S.p.A. non è responsabile di eventuali malfunzionamenti e danni arrecati dai propri prodotti se non installati correttamente, come indicato nei manuali d'istruzione. Vi preghiamo di verificare la reale disponibilità dei prodotti presso i punti vendita. Il vostro rivenditore vi informerà anche su eventuali cambiamenti che potrebbero essere intervenuti sui prodotti successivamente alla stampa dei cataloghi. Le informazioni contenute nel presente opuscolo sono il più possibile accurate, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti.

LEADER

COD. 499037200

Foto prodotti RED SM

ARDO® made for you.

Prodotti da: Antonio Merloni

Distribuiti da: Tecnogas

Strada Provinciale 63R n. 111 - 42044 Gualtieri (RE) Italy - Tel +39 0522.222011 - Fax +39 0522.222172 - info@ardo.it - **www.ardo.it - Numero Verde 800-896141**